



육수 냉장고

• 규격 (mm) : 850(W) x 500(D) x 930(H)



수동 반죽대

• 규격 (mm) : 630(W) x 500(D) x 720(H)



세움 거치대

• 규격 (mm) : 420(W) x 280(D) x 1,100(H)



사리 급냉고

• 규격 (mm) : 600(W) x 600(D) x 840(H)




무채 기계

• 규격 (mm) : 735(W) x 670(D) x 510(H)



면렌지 하부 방열판

• 규격 (mm) : 500(W) x 500(D) x 50(H)



분 창



유압모터 벽걸이



발채, 스패너

Dong-Min, Lee | President 이 동 민 | 대표

 서울특별시 중구 마장로5길 32 (황학동 78번지)

 (02) 2233-7996

 (02) 2233-7956

 010-3001-7996

 gorilla7996@naver.com

www.gorillajubang.com



고릴라 냉면가게
Gorilla Corporation



고릴라 냉면기계

Gorilla Corporation

2015/4/1

■ CONTACT 02.2233.7996

NAVER

고릴라냉면기계 ▼


검색

www.gorillajubang.com





레버식 기계



기동쌍축



반죽분통

MD-990

레버식 냉면 / 막국수 기계




- 규 격 (mm) : 840(W) x 330(D) x 800(H)
700(W) x 330(D) x 800(H)
- 제 품 사 양 : 유압모터 1.5마력 220v / 1.1kw
2.0 마력 220v / 1.2kw

※고릴라 냉면 / 막국수 기계는 모든 부속을 주물(금속)으로 제작하여 최대한 손괴를 방지하였습니다.



면렌지



면렌지 750 연통



면렌지 750 상판수도

MD-750

냉면 / 막국수 면렌지




- 규 격 (mm) : 850(W) x 850(D) x 800(H)
700(W) x 700(D) x 800(H)
- 제 품 사 양 : LNG or LPG 선택가능
3구 3열 버너 or
충염식 제트버너 선택가능

※고릴라 면렌지 상판뒤에 있는 (15A스텐엘보)에 수도연결을 함으로써 면렌지 상판열을 찬물이 냉각시키는 역할을 하는 장치입니다.

레버식 기계세트



레버식 타이머



레버식 유압유압모터 / 소음방진 고무결합



기동쌍축



분통 280mm



배수구 밸브



3구 3열 버너 선택





버튼식 기계



3단버튼 스위치



타이머


MD-993

버튼식 냉면 / 막국수 기계




- 규 격 (mm) : 840(W) x 330(D) x 800(H)
700(W) x 330(D) x 800(H)
- 제 품 사 양 : 유압모터 1.5마력 220v / 1.1kw
2.0 마력 220v / 1.2kw


※고릴라 3단 버튼식 기계는 기성품 온오프 스위치와 다르게 정지 상태에서도 올림 작동이 되며 스위치에 고무캡을 착용하여 방수 차단하였습니다.



면렌지 750-1



온수물통



면렌지 750-1 뒤연통

MD-750-1


냉면 / 막국수 면렌지 & 온수물통



- 규 격 (mm) : 800(W) x 330(D) x 800(H)
720(W) x 800(D) x 800(H)
- 제 품 사 양 : LNG or LPG 선택가능
3구 3열 버너 or
충염식 제트버너 선택가능

※고릴라 폐열온수물통은 면렌지 배기구로 연소되는 것을 이용하여 온수물을 원활하게 사용할수 있습니다.

버튼식 온수 기계세트





쌍기계



쌍기계 뒷모습



쌍기계 분통

MD-1600

버튼식쌍 냉면 / 막국수 기계




- 규 격 (mm) : 840(W) x 330(D) x 850(H)
- 제 품 사 양 : 유압모터 2.0마력 220v / 1.2kw
유압유압모터 2EA

※고릴라 쌍냉면 / 막국수 기계는 둘을 하나로 묶어 최소한 사이즈를 줄여 협소한 공간에서도 사용할 수 있도록 만든 제품이며 전문적으로 제면을 다루는 냉면 / 막국수 기계입니다.



절감형렌지



절감형렌지 상판



절감형렌지 레버

MD-880

가스절감형 면렌지



- 규 격 (mm) : 850(W) x 850(D) x 1700(H)
700(W) x 850(D) x 1700(H)
- 제 품 사 양 : LNG or LPG 선택가능
절감형 버너

※고릴라 절감형 렌지는 전기 220V 코드 연결후 전원 및 레버로 작동되며 에너지절감 팬모터를 이용한 가스절감형 렌지입니다.

버튼식 절감형 기계세트




타이머 스위치



3단버튼 스위치



기동쌍축



온수물통 내부 볼타



버튼식쌍 절감형 기계세트



분통 280mm



배수구 밸브



버튼식 기계세트



버튼식 기계



면렌지 750

MD-993 / MD-750


버튼식 냉면 / 막국수 기계



- 규 격 (mm) : 850(W) x 850(D) x 1600(H)
700(W) x 700(D) x 1600(H)
- 제 품 사 양 : 유압모터 1.5마력 220v / 1.1kw
2.0 마력 220v / 1.2kw
LNG or LPG 선택가능



MD-1700 / MD-1800 / 레버 or 버튼식 기계



MD-1600 / MD-1700 상판



분창비교

MD-1700 / MD-1800

레버식(大) 냉면 / 막국수 기계
버튼식(大) 냉면 / 막국수 기계



- 규 격 (mm) : 840(W) x 330(D) x 840(H)
- 제 품 사 양 : 유압모터 2.0마력 220v / 1.2kw



해면기



해면기 상판



제트버너 메인관

MD-750-1


가스절감형 렌지 / 온수물통
면렌지 해면기



- 규 격 (mm)
절감형 면렌지 : 850(W) x 850(D) x 1700(H)
700(W) x 850(D) x 1700(H)
일반형 면렌지 : 800(W) x 850(D) x 1600(H)
720(W) x 800(D) x 1600(H)
- 제 품 사 양 : LNG or LPG 선택가능



반죽기계 MD-2000



반죽기계 내부 스크류



반죽기계 몸통

MD-2000

냉면 / 막국수 / 면반죽 기계



- 규 격 (mm) : 340(W) x 580(D) x 850(H)
- 제 품 사 양 : 유압모터 15마력 220v / 1.1kw
(반죽술 1포용 교체가능)



7.5kg



반죽기계 상부



반죽기계 상부 손잡이

MD-2100

냉면 / 막국수 2단 반죽기계



- 규 격 (mm) : 400(W) x 700(D) x 1000(H)
- 제 품 사 양 : 유압모터 1.5마력 220v / 1.1kw
(최대 7.5kg 실사용 5kg)



15kg



상부 분리너트



상부 분리

MD-2200

냉면 / 막국수 2단자동 면반죽기계




- 규 격 (mm) : 450(W) x 750(D) x 1100(H)
- 제 품 사 양 : 유압모터 3.0마력 220v / 2.2kw
(최대 15kg 실사용 10kg)



30kg



상부 분리



반죽 받침대

MD-2300

냉면 / 막국수 2단자동 면반죽기계



- 규 격 (mm) : 550(W) x 800(D) x 1200(H)
- 제 품 사 양 : 유압모터 3.0마력 220v / 2.2kw
(최대 30kg 실사용 25kg)



슬러시아



슬러시아 완성



슬러시아 2구

SL-슬러시아

SL-30 (60그릇)

- 제품사양 : 400Ø 960(H) / 220v / 240w

SL-50 (100그릇)

- 제품사양 : 460Ø 980(H) / 220v / 240w

SL-80 (135그릇)

- 제품사양 : 500Ø 510(H) / 220v / 320w

SL-120 (205그릇)

- 제품사양 : 600Ø 510(H) / 220v / 370w

